



NanoBlade-Säge

EasyCut 50

Einfache Tauchschnitte ohne Vorbohren

[Zum Produkt](#)

€ 104,99*



* Unverbindliche Preisempfehlung einschließlich Mehrwertsteuer

Zentrale Produktmerkmale

- Dank NanoBlade-Technologie ist es jetzt ein Kinderspiel, vibrationsfreie, präzise und 100% rechtwinklige Schnitte durchzuführen
- Sichere und einfache Tauchschnitte in einem Schritt – ohne Vorarbeiten
- Mit EasyCut 50 können selbst ungeübte Heimwerker einfach und mühelos sägen
- Einfacher, sicherer und schneller Sägeblattwechsel durch simples Öffnen der Klappe, Wechseln des Sägeblatts und Schließen der Klappe
- Die neue Sägetechnologie ist komplett wartungsfrei, die Sägeblätter müssen weder geölt noch geschärft werden
- Optimale Sicht auf die Schnittlinie mit CutControl
- Bosch Electronic zum Ausrichten des Werkzeugs auf das Material. Besonders geeignet für Anwendungen wie das Sägen von Acrylglas
- Staubabsaug- und Staubblasfunktion für eine gute Sicht auf die Schnittlinie und eine saubere Arbeitsumgebung

Weitere Produktvorteile

- Einfacher, sicherer und schneller Sägeblattwechsel durch simples Öffnen der Klappe, Wechseln des Sägeblatts und Schließen der Klappe
- Die neue Sägetechnologie ist komplett wartungsfrei, die Sägeblätter müssen weder geölt noch geschärft werden
- Optimale Sicht auf die Schnittlinie mit CutControl
- Bosch Electronic zum Ausrichten des Werkzeugs auf das Material. Besonders geeignet für Anwendungen wie das Sägen von Acrylglas
- Staubabsaug- und Staubblasfunktion für eine gute Sicht auf die Schnittlinie und eine saubere Arbeitsumgebung

Lieferumfang

- Splitterschutz (1 600 A00 3D9)
- Abdeckhaube für Absaugung (1 600 A00 3D8)
- nanoBLADE Wood Basic 50 (2 609 256 D83)
- Kunststoffkoffer



- Transparente Sägeblatt Schutzhülle (1 600 A00 J6Z)

Bestellnummer: 06033C8000

EAN-Code: 3165140830775



NanoBlade-Säge

EasyCut 50

Technische Daten

Nennaufnahme: 500 W

Abgabeleistung: 370 W

Drehzahl bei Leerlauf: 0 – 7.800 U/min

Fußplatte: Stahl

Maschinengewicht: 1,6 kg

Schnitttiefe

Schnitttiefe in Holz: 50 mm

Schnitttiefe in Kunststoff: 30 mm

Geräusch- / Vibrationsinformationen

Messwerte ermittelt entsprechend EN 60745
Schwingungsgesamtwerte (Vektorsumme dreier Richtungen).

Sägen von Holz

Schwingungsemissionswert ah: 2.5 m/s²

Unsicherheit K: 1.5 m/s²

Der A-bewertete Geräuschpegel des Elektrowerkzeugs beträgt typischerweise: Schalldruckpegel 86 dB(A); Schallleistungspegel 97 dB(A). Unsicherheit K= 3 dB.

Funktionen



NanoBlade

Vibrationsloses Sägen mit der neuen NanoBlade-Technologie



Tauchschnitt

Einfache und sichere Tauchschnitte

Funktionen



Bosch-SDS

Bosch Low Vibration

Bosch Electronic

Bosch CutControl

BlasluftEinstellung

Softgrip