



Akku-Multischleifer

PSM 18 LI

Der Akku-Multischleifer PSM 18 LI: Das kraftvolle, kompakte Multitalent unter den Schleifern ohne Kabel

[Zum Produkt](#)

€ 149,99*



* Unverbindliche Preisempfehlung einschließlich Mehrwertsteuer

Zentrale Produktmerkmale

- Kompakter, kraftvoller Alleskönner zum Schleifen auch an schwer zugänglichen Stellen und kleinen Flächen
- Kein Memory-Effekt, keine Selbstentladung – immer einsatzbereit dank Lithium-Ionen-Technologie
- Syneon Chip – intelligent gesteuerte Energie für jedes Projekt
- Sauber arbeiten dank Bosch Microfilter-System: Das eingebaute Staubsaugelement saugt den Staub direkt in die mitgelieferte Micro-Filterbox
- Hochleistungsakku und Schnellladegeräte für alle Heimwerker- und Gartengeräte des Power for ALL 18-Volt-Systems
- Besonders hohe Langlebigkeit des wechselbaren Lithium-Ionen-Akkupacks durch Bosch Electronic Cell Protection (ECP)
- Klettverschluss für schnellen und bequemen Schleifblattwechsel
- Zweigeteilte Schleifplatte: für die optimale Ausnutzung des Schleifpapiers kann die Deltaspitze des Schleifpapiers und der Schleifplatte mühelos abgelöst und gedreht werden
- SDS-System für den Einsatz verschiedener Aufsätze z. B. Schleifzunge oder Lamellenvorsatz möglich (als Zubehör lieferbar)
- Anschluss zur Staubabsaugung

Weitere Produktvorteile

Lieferumfang

- 1 Akkupack PBA 18 V 2,5 Ah W-B
- Ladegerät AL 1830 CV
- 3 Schleifblätter K 80, K 120, K 160 (2 609 000 178)

Bestellnummer: 06033A1303

EAN-Code: 3165140821421



Akku-Multischleifer

PSM 18 LI

Technische Daten

Akkuspannung: 18 V

Akkukapazität: 2,5 Ah

Schwingzahl: 22.000 min⁻¹

Schwingkreisdurchmesser: 1,6 mm

Schleiffläche: 104 cm²

Schleifmittelbefestigung: Micro-Klettverschlussystem

Maschinengewicht: 1,3 kg

Geräusch- / Vibrationsinformationen

Messwerte ermittelt entsprechend EN 60745
Schwingungsgesamtwerte (Vektorsumme dreier Richtungen).

Schwingungsemissionswert ah: 7.0 m/s²

Unsicherheit K: 1.5 m/s²

Der A-bewertete Geräuschpegel des Elektrowerkzeugs beträgt typischerweise: Schalldruckpegel 72 dB(A); Schalleistungspegel 80 dB(A). Unsicherheit K= 3 dB.

Funktionen



Akkuspannung

18 Volt



Klettverschluss

Schneller und einfacher Wechsel der Schleifblätter



SDS-System

Werkzeugloser Wechsel der Schleifplatte



Softgrip

Ermüdungsarmes Arbeiten, sichere Handhabung



Compact-Design

Kompakte Bauweise, geringes Gewicht



Bosch Microfilter System

Freie Sicht auf die Schleiffläche, sauberer Arbeitsplatz



Schnellladegerät

Einsatzbereit nach 40 min bei 80% Ladestand

Funktionen

18 Volt

Lithium-Ionen Technologie

Micro-Klettverschluss

Bosch Electronic Cell Protection (ECP)

Bosch-SDS

Microfilter System

Softgrip