



Tacker

PTK 14 EDT

Maximaler Komfort und beeindruckende Vielseitigkeit bei verschiedensten Projekten

[Zum Produkt](#)

€ 109,99*



* Unverbindliche Preisempfehlung einschließlich Mehrwertsteuer

Zentrale Produktmerkmale

- DuoTac ermöglicht einfaches und schnelles Umschalten zwischen Schlagauslösung mit ein oder zwei Klammern
- Die Electronic Impact Force Selection sorgt stets für die richtige Schlagkraft
- Das Push+Release-System bietet Kontrolle und verhindert die Selbstauslösung
- Ideal zur Befestigung von weichen, dünnen Materialien auf Holz
- Dank der Füllstandsanzeige des Magazins gehen niemals unerwartet Klammern oder Nägel aus

Weitere Produktvorteile

- Einfach zu bedienendes Push + Release System für kontrollierte Schlagauslösung: Tackernase auf das Werkstück drücken und Schalter betätigen
- Einfach zu bestückendes Klammermagazin mit Nachfüllanzeige
- Vielseitig einsetzbar – mit Klammern und Nägeln – beim Befestigen von dünnen Materialien auf Holz

Lieferumfang

- 1000 Klammern (Typ 53, Länge 10 mm) (2 609 255 821)

Bestellnummer: 0603265500

EAN-Code: 3165140601542



Tacker

PTK 14 EDT

Technische Daten

Schläge: 30 min⁻¹

Maschinengewicht: 1,1 kg

Anwendungsbereiche

11,4 Klammern: 6 – 14 mm

Nägel: 14 mm

Geräusch- / Vibrationsinformationen

Messwerte ermittelt entsprechend EN 60745
Schwingungsgesamtwerte (Vektorsumme dreier Richtungen).

Schwingungsemissionswert ah: 7.5 m/s²

Unsicherheit K: 1.5 m/s²

Der A-bewertete Geräuschpegel des Elektrowerkzeugs beträgt typischerweise: Schalldruckpegel 84 dB(A); Schallleistungspegel 95 dB(A). Unsicherheit K= 3 dB.

Funktionen



Anwendungsbereich

Zum Verarbeiten von Klammern und Nägeln



Softgrip

Ermüdungsarmes Arbeiten, sichere Handhabung



Bosch Electronic

Geschwindigkeitsregelung über Auslöseschalter

Funktionen

Elektronische Schlagkraftvorwahl

Softgrip

Vorratsanzeige

Bosch Duotac

Push + Release System