



Winkelschleifer

PWS 1000-125 CE

Die Power sicher im Griff

[Zum Produkt](#)

€ 149,99*



* Unverbindliche Preisempfehlung einschließlich Mehrwertsteuer

Zentrale Produktmerkmale

- Patentiertes Dust Protection System für eine höhere Lebensdauer
- Niedrige Vibrationen und optimales Handling durch ergonomischen und vibrationsdämpfenden Griff
- Maximaler Komfort durch kompakte und leichte Bauweise
- Schutz vor einem ungewollten Start nach einer Netzunterbrechung
- Materialgerechtes Arbeiten durch stufenlose Drehzahlvorwahl
- Sanftes und ruckfreies Anlaufen
- Constant-Electronic liefert stets konstante Leistung auch bei zunehmender Belastung

Weitere Produktvorteile

- Schutz vor einem ungewollten Start nach einer Netzunterbrechung
- Materialgerechtes Arbeiten durch stufenlose Drehzahlvorwahl
- Sanftes und ruckfreies Anlaufen
- Constant-Electronic liefert stets konstante Leistung auch bei zunehmender Belastung

Lieferumfang

- Zusatzhandgriff Anti-Vibration (2 609 002 198)
- Kunststoffkoffer (2 609 005 823)

Bestellnummer: 06033A2800

EAN-Code: 3165140645263



Winkelschleifer

PWS 1000-125 CE

Technische Daten

Nennaufnahme: 1.010 W

Abgabeleistung: 500 W

Schleifscheiben-Ø: 125 mm

Leerlaufdrehzahl: 11.500 min⁻¹

Maschinengewicht: 2,1 kg

Geräusch- / Vibrationsinformationen

Messwerte ermittelt entsprechend EN 60745
Schwingungsgesamtwerte (Vektorsumme dreier Richtungen).

Oberflächenschleifen (Schruppen)

Schwingungsemissionswert ah: 8.0 m/s²

Unsicherheit K: 1.5 m/s²

Schleifen mit Schleifblatt

Schwingungsemissionswert ah: 5.0 m/s²

Unsicherheit K: 1.5 m/s²

Der A-bewertete Geräuschpegel des Elektrowerkzeugs beträgt typischerweise: Schalldruckpegel 90 dB(A); Schallleistungspegel 101 dB(A). Unsicherheit K= 3 dB.

Funktionen



Nennaufnahme

1010 Watt



Compact-Design

Kompakte Bauweise, geringes Gewicht



Anti-Vibrationshandgriff



Weniger Schwingungen für leichteres Arbeiten



Wiederanlaufschutz

Verhindert ein selbsttätiges Anlaufen des Gerätes nach Stromunterbrechung



KickBack Control

Mehr Schutz durch Abschalten beim Blockieren



Sanftanlauf

Reduzierter Anlaufdruck für angenehmes Arbeiten



Dust Protection System

Lange Lebensdauer des Gerätes durch Staubschutz System

Funktionen

Bosch Vibration Control

Spindelarreterung

Schutzabdeckung

Sanftanlauf

Schnellverstellbare Schutzhaube

Handgriff Rechts oder Links

Drehzahlvorwahl

Bosch Constant-Electronic

Bosch Dust Protection System