



Winkelschleifer

## **PWS 1300-125 CE**

Die Power sicher im Griff

[Zum Produkt](#)

€ 149,99\*



\* Unverbindliche Preisempfehlung einschließlich Mehrwertsteuer

### Zentrale Produktmerkmale

- Patentiertes Dust Protection System für eine höhere Lebensdauer
- Niedrige Vibrationen und optimales Handling durch ergonomischen und vibrationsdämpfenden Griff
- Maximaler Komfort durch kompakte und leichte Bauweise
- Schutz vor einem ungewollten Start nach einer Netzunterbrechung
- Materialgerechtes Arbeiten durch stufenlose Drehzahlvorwahl
- Sanftes und ruckfreies Anlaufen
- Constant-Electronic liefert stets konstante Leistung auch bei zunehmender Belastung

### Weitere Produktvorteile

- Schutz vor einem ungewollten Start nach einer Netzunterbrechung
- Materialgerechtes Arbeiten durch stufenlose Drehzahlvorwahl
- Sanftes und ruckfreies Anlaufen
- Constant-Electronic liefert stets konstante Leistung auch bei zunehmender Belastung

### Lieferumfang

- Zusatzhandgriff Anti-Vibration (2 609 002 198)
- Kunststoffkoffer (2 609 005 825)

**Bestellnummer:** 06033A2900

**EAN-Code:** 3165140645355



Winkelschleifer

## PWS 1300-125 CE

### Technische Daten

---

**Nennaufnahme: 1.300 W**

**Abgabeleistung: 530 W**

**Schleifscheiben-Ø: 125 mm**

**Leerlaufdrehzahl: 11.500 min<sup>-1</sup>**

**Maschinengewicht: 2,4 kg**

### Geräusch- / Vibrationsinformationen

---

Messwerte ermittelt entsprechend EN 60745  
Schwingungsgesamtwerte (Vektorsumme dreier Richtungen).

#### **Oberflächenschleifen (Schruppen)**

**Schwingungsemissionswert ah: 13.0 m/s<sup>2</sup>**

**Unsicherheit K: 1.5 m/s<sup>2</sup>**

#### **Schleifen mit Schleifblatt**

**Schwingungsemissionswert ah: 6.0 m/s<sup>2</sup>**

**Unsicherheit K: 1.5 m/s<sup>2</sup>**

Der A-bewertete Geräuschpegel des Elektrowerkzeugs beträgt typischerweise: Schalldruckpegel 93 dB(A); Schallleistungspegel 104 dB(A). Unsicherheit K= 3 dB.

### Funktionen

---



#### **Compact-Design**

Kompakte Bauweise, geringes Gewicht



#### **Anti-Vibrationshandgriff**

Weniger Schwingungen für leichteres Arbeiten



#### **Wiederanlaufschutz**



Verhindert ein selbsttätiges Anlaufen des Gerätes nach Stromunterbrechung



### **KickBack Control**

Mehr Schutz durch Abschalten beim Blockieren



### **Sanftanlauf**

Reduzierter Anlaufdruck für angenehmes Arbeiten



### **Dust Protection System**

Lange Lebensdauer des Gerätes durch Staubschutz System

## **Funktionen**

---

Spindelarretierung

Schutzabdeckung

Sanftanlauf

Schnellverstellbare Schutzhaube

Handgriff Rechts oder Links

Drehzahlvorwahl

Bosch Constant-Electronic

Bosch Dust Protection System