



Hochdruckreiniger
**UniversalAquatak
125**

Schnelle, flexible und mühelose
Reinigung bei verschiedensten
Anwendungen

[Zum Produkt](#)

€ 159,99*



* Unverbindliche Preisempfehlung einschließlich Mehrwertsteuer

Zentrale Produktmerkmale

- 3-in-1-Düse mit Fächer-, Dreh- und Punktstrahl für eine vielseitige Reinigung
- Bequeme, angenehmere Reinigung mit leiserer Motorpumpe
- 450-ml-Hochdruck-Reinigungsmitteldüse spart Zeit durch schnellen Waschmittelauftrag
- Ausziehbarer Griff und größere Räder sorgen für mehr Mobilität und eine einfachere Lagerung
- Schnellkupplungen und die Lagerung der Pistole während der Verwendung sorgen für höchsten Komfort

Weitere Produktvorteile

Lieferumfang

- Bosch Hochdruckpistole
- Lanze
- 5 m Hochdruckschlauch
- 3-in-1 Düse
- Hochdruck-Reinigungsmitteldüse, 450 ml
- Wasserfilter

Bestellnummer: 06008A7A00

EAN-Code: 3165140883610



Hochdruckreiniger

UniversalAquatak 125

Technische Daten

Motorleistung: 1.500 W

Max. Druck: 125 bar

Max. Fördermenge: 360 l/h

Zuflusswassertemperatur: 40 °C

Selbstansaugfunktion: 0,5 m

Waschmitteldosiersystem: Hochdruckschaum

Motorbauart: Serie

Pumpentyp: 3 Zylinder

Pumpenmaterial: Komplett aus Metall

Kabellänge: 5 m

Schlauchlänge: 5 m

Gewicht (ohne Zubehör): 6,8 kg

Lanzen: Lanze

Düsen: 3-in-1 Düse

Schlauchtrommel: Manuell

Geräusch- / Vibrationsinformationen

Messwerte ermittelt entsprechend EN 60335
Schwingungsgesamtwerte (Vektorsumme dreier Richtungen).

Schwingungsemissionswert ah: 1.3 m/s²

Unsicherheit K: 0.6 m/s²

Messwerte für Geräusch ermittelt entsprechend 2000/14/EG. Der A-bewertete Geräuschpegel des Elektrowerkzeugs beträgt typischerweise: Schalldruckpegel 77 dB(A); Schalleistungspegel 90 dB(A).
Unsicherheit K= 2 dB.

Funktionen



3-in-1 Düse



Eine einzige Düse mit drei verschiedenen Reinigungsspraymustern mit Fächerstrahl, Drehstrahl und Punktstrahl gegen hartnäckigen Schmutz

Funktionen

Kompakt

Sofort aus der Verpackung heraus einsatzbereit

Lagerungsmöglichkeit für alle Zubehörteile/Schlauch/Kabel

Einfache Schnellkupplungen

Sichere Lagerung der Pistole während der Verwendung

Selbstansaugend/Verwendung mit Wasserbehältern

Wasserfilter

Pumpe komplett aus Metall

Abklappbarer Handgriff

Autostopp-System

Hochdruckschaumsystem